

Прейскурант на мансардные окна FAKRO

Действует с 23.02.09. Цены розничные, указаны в рублях и включают НДС

Внимание!!! При распечатывании страницы установите значение "альбомный лист" в параметрах страницы!

ОКНА ДЛЯ КРЫШИ

Окна для крыши со среднеповоротным открыванием FT_-V и PT_-V

Размер (ширина x высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Код окна:	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FAKRO FTS-V U2* Вентклапан V-10	6 600	7 700	7 900	8 000	8 000	8 600	9 400	11 000	11 400	11 600	11 900	12 300	12 500
FAKRO FTP-V U3* Вентклапан V40P	9 100	9 700	9 900	10 600	10 600	11 700	12 900	14 900	14 000	15 700	15 800	16 500	15 700
FAKRO FTP-V L3* Вентклапан V40P	11 500	11 900	12 600	12 700	12 700	14 000	14 500	16 900	15 100	16 800	16 900	17 800	17 200
FAKRO FTU-V U3 (белое) Вентклапан V40P	12 350	13 300	14 300	15 100	15 100	17 000	18 900	21 200	19 800	21 200	21 200	23 300	21 200
FAKRO PLUS - V CU FTP-V U3 CU (медь) Вентклапан V40P	13 600	14 400	14 900	15 700	15 900	17 200	18 100	20 300	20 000	21 200	21 700	22 000	21 200
FAKRO PTP U3 окно ПВХ*	8 100	8 600	9 200	9 900	9 900	10 900	11 900	-	12 500	13 500	13 500	-	-
FAKRO PTP-V U3 ПВХ Вентклапан V35	9 600	10 100	10 900	11 800	11 800	12 900	14 200	-	14 700	15 900	15 900	-	-
FAKRO FTP-V U3 Electro* Вентклапан V40P	-	-	29 900	32 300	32 300	35 300	36 200	37 200	37 200	38 200	38 200	40 100	38 200
FAKRO FTT THERMO*	17 300	18 600	19 900	21 100	21 100	23 700	26 400	29 500	27 600	29 600	29 600	32 500	29 600

* В наличии на складе. Сроки поставки по остальной продукции уточняются индивидуально и зависят от наличия продукции на складах ФАКРО в других городах.

** Для установки окна для крыши со среднеповоротным открыванием необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад.

Цены на оклады указаны на страницах 8-9.

Окна для крыши со среднеповоротным открыванием FT_-V с витражными стеклопакетами

Размер (ширина x высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Код окна:	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FAKRO FTP-V U3* с черно-белым витражным стеклопакетом	17 200	18 450	19 820	21 000	21 000	23 550	26 300	29 450	27 500	29 550	29 550	32 400	29 550
FAKRO FTP-V U3 с цветным витражным стеклопакетом	20 600	22 150	23 800	25 200	25 200	28 300	31 600	35 350	33 000	35 500	35 500	38 900	35 500

Срок поставки на центральный московский склад – 60 календарных дней.

Окна с приподнятой осью поворота створки FYP-V U3 proSky

Размер (ширина x высота, см.):	78x140	78x160	78x180	78x206	94x140	94x160	94x180	94x206
FYP-V U3 proSky Вентклапан V40P	19 200	22 100	23 600	25 000	21 400	24 300	25 700	27 500
Оклад "ESV" Для плоских кровельных материалов	3 000	3 600	3 700	4 150	3 700	3 800	4 300	4 850
Оклад "EZV-P" для профильных кровельных покрытий	3 700	4 300	4 400	4 850	4 300	4 400	4 850	5 400

Поставляются по индивидуальному заказу

Двухстворчатые окна с приподнятой осью поворота створки FDY-V U3 Duet proSky

Размер (ширина x высота, см)	78x186	78x206	78x206	78x235	78x235	78x255	78x255	94x186	94x206	94x206	94x235	94x235	94x255	94x255
Высота верхнего окна (см)	140	140	160	140	160	160	180	140	140	160	140	160	160	180
FDY-V U3 Duet proSky Вентклапан V40P	24 900	27 300	27 300	30 000	30 000	31 700	31 700	27 100	29 500	29 500	34 200	34 200	35 700	35 700

Изоляционные оклады для окон FDY-V U3 Duet proSky

Размер (ширина x высота, см)	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
Оклад "ESV" для плоских кровельных материалов	3 800	4 150	4 750	5 100	4 400	4 850	5 400	5 750
Оклад "EZV-P" для профильных кровельных покрытий	4 500	4 850	5 300	5 750	4 950	5 400	6 000	6 450

Поставляются по индивидуальному заказу

Карнизные окна BDL L3, BDR L3, BVP L3, BXP L3

Размер (ширина x высота, см):	78x75	94x95	114x95
Код окна:	23	24	25
BDL L3, BDR L3 (боковое открывание + откидное открывание)	29 000	35 400	38 500
BVP L3 (откидное открывание)	17 200	19 700	20 400
BXP L3 (глухое)	12 700	14 400	18 900

Карнизные окна устанавливаются только в группе с мансардным окном, устанавливаемым в плоскости кровли. Для установки такого комплекса необходим единый универсальный оклад EUV/B, подбираемый по размеру верхнего мансардного окна. Цены на другие (нестандартные) размеры смотрите на сайте www.fakro.ru. Цены на оклады указаны ниже.

Оклад EUV/B для карнизного комплекса окон

Размер (ширина x высота, см):	78x140/75	94x140/95	114x140/95
Оклад универсальный EUV/B для карнизного комплекса окон	8 200	9 100	13 100

Цены на другие (нестандартные) размеры смотрите на сайте www.fakro.ru

ОКНА ДЛЯ КРЫШИ С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОТКРЫВАНИЯ

Окно с комбинированной системой открывания FPP-V U3 PreSelect®

Размер (ширина x высота, см)	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118
Код окна:	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10
FPP-V U3 (FAKRO PreSelect®)	-	-	16 700	-	18 300	19 600	-	20 300	21 600	21 600
PPP-V U3 (FAKRO PreSelect® ПВХ)	18 200	18 200	19 400	19 400	21 200	22 800	26 800	23 500	25 000	-

* Для установки окна для крыши с комбинированной системой открывания необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 8-9.

** Окна PPP-V U3 из ПВХ изготавливаются по индивидуальному заказу, срок поставки – до 60 дней.

ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ

Эвакуационное окно FER U3 для аварийного выхода на крышу

Размер (ширина x высота, см)	78x140	94x140	114x140
FER U3	24 800	31 600	36 800

Для установки эвакуационного окна необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 8-9.

Окно – люк WS для выхода на крышу (для нежилых чердаков)

Размер (ширина x высота, см)	54x75	86x86
Окно – люк WSZ с универсальным окладом	7 900	9 900

Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.

Окно – люк WGI для выхода на крышу (для нежилых чердаков, со стеклопакетом)

Размер (ширина x высота, см)	45x55	45x75
Окно – люк WGI с универсальным окладом	6 900	7 900

Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.

Распашное термоизоляционное окно FW для выхода на крышу

Размер (ширина x высота, см)	66x98	66x118	78x118	94x118
FWR U3 (ручка справа)	13 900	15 900	16 900	19 900
FWL U3 (ручка слева)				

Правое или левое открывание определяется со стороны улицы. Для установки распашного термоизоляционного окна необходим универсальный изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 8-9.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

Изоляционные оклады для окон со среднеповоротной и комбинированной системой открывания

Размер (ширина x высота, см.)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Код окна:	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Оклад ESV * Для плоских кровельных материалов	1 700	1 900	1 900	2 300	2 300	2 700	3 000	3 600	3 200	3 700	3 500	3 600	3 500
Оклад EZV-P * для профильных кровельных покрытий	2 400	2 500	2 600	3 000	3 000	3 300	3 700	4 300	3 800	4 300	4 300	4 400	4 300
Оклад ESV* (CU) для плоских медных кровельных материалов	4 000	4 200	4 300	4 600	4 600	5 000	5 400	5 900	5 600	6 000	6 200	6 500	6 200
Оклад EHN-P для высокопрофильных материалов	3 000	3 220	3 450	3 570	3 570	3 800	3 920	4 500	4 050	4 150	4 260	4 500	4 260
Оклад EE (CU) для медной фальцевой кровли	10 500	10 940	11 060	11 520	11 520	11 860	12 100	13 000	12 320	12 550	12 800	13 000	12 800
Оклад EE (TC) для титано-цинковой фальцевой кровли	15 670	16 360	16 600	17 300	17 300	17 750	18 100	19 950	18 800	19 250	19 500	19 950	19 500
Оклад ESA увеличивает угол монтажа окна	9 440	9 670	10 140	10 710	10 710	10 950	11 300	12 440	11 520	11 750	12 200	11 980	12 200
Оклад EFW Для установки окон в плоские крыши и крыши с малым углом наклона	11 400	11 400	12 320	12 320	13 600	13 800	14 630	17 400	14 860	15 100	16 400	16 400	17 200
Оклад EU Для карнизного комплекса	-	-	-	-	5 900	6 200	6 300	7 100	6 600	7 000	7 100	10 100	7 100

*В наличии на складе.

Сроки поставки остальной продукции уточняются индивидуально и зависят от наличия продукции на склады в других городах.

Оклад для распашного термоизоляционного окна EW (глубина посадки, приближенная к «N»)

Размер (ширина x высота, см)	66x98	66x118	78x118	94x118
Оклад ESW для плоских кровельных материалов	2 700	2 800	2 900	3 300
Оклад EZW-P для профилированных кровельных материалов	3 800	4 000	4 100	4 300

Комбинированные оклады для установки окон для крыши в группе «К»

Размер (ширина x высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Код окна:	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Часть комбинированного оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий	2 500	2 600	2 600	2 600	2 500	2 700	2 800	3 000	2 900	3 100	3 100	3 300	3 100
Часть комбинированного оклада KZV-1, 2, 3 для профилированных кровельных покрытий	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 700	3 800	4 000	3 900	4 000	4 100	4 200	4 100
Часть комбинированного оклада KXV-4, 5, 6 универсальная	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	2 700	2 900	2 900	2 900	3 100	3 100	3 300	3 100
Часть комбинированного оклада KDV универсальная*	3 300	3 500	3 500	3 500	3 600	3 800	3 900	4 100	4 100	4 100	4 100	4 200	4 100

* Доукомплектовывается окладом ESV или EZV-P в зависимости от типа кровельного покрытия.

Стандартное расстояние между окнами при комбинировании составляет 10 см. По индивидуальному заказу изготавливаются комбинированные оклады с другим расстоянием между окнами.

Выбирайте части комбинированного оклада в зависимости от того, какую группу необходимо установить:



АКСЕССУАРЫ К ОКНАМ ДЛЯ КРЫШИ «А»

Размер (ширина x высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Код окна:	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Шторы ARS * (группа I: бежевые, голубые)	1 000	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800
Шторы ARS группа II	1632	1632	1768	1768	1904	1904	1904	2074	2244	2244	2652	2992	2652
Жалюзи с боковыми направляющими АJP группа I (белые)*	2 600	2 650	2 700	3 200	3 200	3 500	3 800	4 500	4 000	4 600	4 600	4 900	4 700
Жалюзи с боковыми направляющими АJP группа II (29 цветов)	3 450	4 030	4 150	4 600	4 150	4 600	4 840	5 300	5 070	5 530	5 530	6 560	5 530
Жалюзи с боковыми направляющими, наклон перьев меняется с пульта ДУ белые АJP-B группа I	-	-	9 300	9 700	9 700	10 100	10 400	11 100	10 600	11 200	11 200	11 600	11 300
Жалюзи с боковыми направляющими, наклон перьев меняется с пульта ДУ 29 цветов АJP-B группа II	-	-	11 180	11 400	11 400	11 640	11 980	12 440	11 980	12 560	12 560	13 000	12 560
Наружная маркиза АМZ * для всех окон FT и FPP группа I (10% светопропускание)	1 450	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000	2 100	2 400	2 400	2 800	2 800	2 800
Наружная маркиза АМZ для всех окон FT и FPP группа II (10% светопропускание)	2 650	2 650	2 880	3 340	3 460	3 570	3 690	4 380	4 150	4 500	4 840	5 300	5 070
Наружная маркиза АМК, АМЕ для окон FK и FE группа I (10% светопропускание)	-	-	-	-	2 880	3 000	3 110	-	3 460	3 690	4 030	4 380	-

* В наличии на складе.

Размер (ширина x высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Код окна:	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Наружная маркиза АМК, АМЕ для окон FK и FE группа II (1% светопропускание)	-	-	-	-	3 460	3 570	3 690	-	4 150	4 500	4 840	5 300	-
Светонепроницаемая штора ARF группа I *	2 100	2 100	2 600	2 600	2 700	2 700	3 000	3 300	3 300	3 300	3 400	3 900	3 300
Светонепроницаемая штора ARF группа II	2448	2448	3094	3094	3162	3230	3536	3910	3876	3876	3944	4692	3944
Светонепроницаемая штора ARF группа III	2720	2720	3400	3400	3502	3570	3944	4318	4284	4284	4386	5202	4386
Плиссированная штора APS группа I (белая, терракотовая)	2 600	2 600	3 000	3 100	3 300	3 600	4 000	4 500	4 200	4 400	4 600	5 200	4 700
Плиссированная штора APS группа II теплоотражающая	2 770	3 110	3 690	3 690	4 150	4 260	4 720	5 400	4 840	5 400	5 650	6 340	5 760
Москитная сетка AMS *	3 600	3 600	4 100	4 100	4 800	4 800	4 800	4 800	5 300	5 300	5 900	5 900	5 300
Рольставни ARZ-H для окон с центрально-поворотным открыванием FT (механические)	14 500	14 900	15 400	15 900	15 800	16 500	17 000	17 700	17 100	17 800	18 000	18 800	18 100
Рольставни ARZ-E для окон с центрально-поворотным открыванием FT (электрические)	14 500	14 900	15 400	15 900	15 800	16 500	17 000	17 700	17 100	17 800	18 000	18 800	18 100
ZTC переключатель для управления наружными рольставнями ARZ-E	4 500												
Рольставни ARK-E для окон FK, FE с комбинированной системой открывания (электрические)	-	-	-	-	18 550	19 350	20 050	-	20 160	21 000	21 200	22 100	-

* В наличии на складе.

Дополнительные аксессуары к окнам

Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна ZBL *	1 380
Стержень для открывания высокорасположенных окон телескопический ZST 119-218 см (универсальный для окон и аксессуаров ARS, ARF, AJP) *	1 500
Дополнительная секция к телескопическому стержню для увеличения его длины до 330 см ZSP*	800
Стержень для управления наружной маркизой на высокорасположенных окнах 150 см ZSZ	1 150

* В наличии на складе.

Аксессуары для быстрого и качественного монтажа окон для крыши

Размер (ширина x высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Код окна:	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Оконный короб 30см (белый) XLW	5 500	5 500	5 500	5 500	5 700	5 700	5 700	5 700	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
Оконный короб 40см (белый) XLW**	5 500	5 500	5 500	5 500	5 700	5 700	5 700	5 700	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
Оконный короб 30см (цвет сосны) XLP	6 500	6 500	6 500	6 500	6 700	6 700	6 700	6 700	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Оконный короб 40см (цвет сосны) XLP**	6 500	6 500	6 500	6 500	6 700	6 700	6 700	6 700	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Наружный утепленный гидроизоляционный оклад XDP**	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Внутренний пароизоляционный оклад XDS**	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Дополнительный теплоизоляционный пояс XWT** (для глубины посадки V)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

** В наличии на складе.

При покупке и установке окон для крыши со среднеповоротным открыванием в комплекте с окладами XDS и XDP Вы получаете **гарантию на окно 10 лет!** В комплект оклада XDS входит соединительный скотч. Оклад XDS устанавливается при наклоне крыши от 30° до 60°.

Системы автоматического управления окнами для крыши «Z»*

Описание элемента/название системы/кол-во элементов в системе	ZET	ZECi1	ZECi1+2	Цена элемента
Электропривод 230V ZC20/230	1			9 100
Электропривод 24V ZC 24		1	1	7 800
Переключатель ZTCi		1		5 400
Центральный процессор ZTC3iW			1	10 300
Пульт ДУ ZRC		1	1	2 950
Клавиатура ZKC			1	2 400
Переключатель кнопочный (одиночный) ZMS Uno	1			1 200
Соединительный кабель 3 x 1 mm	10 м.п.			49 / за 1 м.п.
Датчик дождя ZRD RPR				3 500
Датчик ветра ZWD RW				2 200
Комплект батареи аварийного питания 24V, 1.3Ah				4 700
Стоимость комплекта на одно окно без дополнительных элементов (датчиков, батареи аварийного питания)	10 700	14 300	22 750	

*Системы автоматического управления и дополнительные элементы к ним всегда в наличии на складе.

! Обратите внимание на то, что выгоднее приобретать не отдельные элементы, а комплект системы целиком, так как стоимость комплекта ниже суммарной стоимости отдельных элементов системы.

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Размер (ширина x высота, см):	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
DWK	2 700	2 950	2 950	3 050	2 950	3 050	3 050